



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach

HK.9011.1.20.2026

Police, dnia 12 marca 2026 r.

SILVERHOTEL Sp. z o.o.

Ustowo 54

72-001 Szczecin

Roczna ocena jakości wody (od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.) na pływalni „SILVERHOTEL” mieszczącej się w Ustowie 54, 72-001 Szczecin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że:

1. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
2. Pływalnia wyposażona jest w 1 nieckę basenową udostępnioną do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3, 8 natrysków, z których dokonywano oceny jakości wody zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
3. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią w wyniku:
 - 1) prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania,
 - 2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego.
4. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego:
 - 1) zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Policach oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii,
 - 2) zgodnie z wymaganym zakresem określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach:
 - zakres badań wykonywanych w laboratorium obejmował: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów tworzących kolonie w 1 ml wody po 48 h inkubacji w temp. $36\pm 2^{\circ}\text{C}$, gronkowce koagulazo-dodatnie, *Legionella sp.*, mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność,
 - pomiary potencjału redox, chloru wolnego i chloru związanego dokonywał zarządca pływalni, a także przedstawiciel laboratorium w momencie pobierania próbek do badań,



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach
ul. Kresowa 14 | 72-010 Police
+48 91 424 12 32
psse.police@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-39331-49573-SWWFS-33

3) zgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku Nr 3 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, z zastosowaniem metodyk referencyjnych określonych w załączniku Nr 4 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,

5) w laboratorium, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj. Laboratorium Usługowo - Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Piłska 34, 64-810 Kaczory.

5. Zarządzający pływalnią przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Policach wyniki badań wraz ze wskazaniem działań naprawczych w przypadku, gdy woda nie spełniała wymagań określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Po analizie uzyskanych wyników badań jakości wody na pływalni „SILVERHOTEL” mieszczącej się w Ustowie 54, 72-001 Szczecin raportowanego okresu ocenia się, że kąpiący się korzystali z wody o dobrych parametrach jakości.

Należy jednak zauważyć, iż podczas kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez zarządcę pływalni wystąpiło przekroczenie parametru mikrobiologicznego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów tworzących kolonie w 1 ml wody po 48 h inkubacji w temp. $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ w niecce basenowej udostępnianej do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3 oraz w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji. Ponadto, podczas badań laboratoryjnych stwierdzono również przekroczenia parametrów fizykochemicznych: azotanów i utlenialności nadmanganianowej zarówno w niecce basenowej udostępnianej do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3 i w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.

Stwierdzono również jednorazowo obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa* oraz gronkowców koagulazo-dodatnich w niecce basenowej udostępnionej do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3.

W związku z powyższymi przekroczeniami zarządzający pływalnią przeprowadzał odpowiednie działania naprawcze oraz potwierdzał ich skuteczność wynikami badań zgodnymi z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi jakości wody na pływalniach.

Natomiast, wyniki pobieranych próbek wody w ramach kontroli urzędowej przeprowadzonej przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Policach nie wykazywały żadnych przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych i były zgodne z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach mając na uwadze powyższą analizę stwierdza, że zarządca, tj. „SILVERHOTEL Sp. z o. o.”, Ustowo 54, 72-001 Szczecin prowadził ocenę jakości wody na pływalni „SILVERHOTEL” zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni. Jednakże, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach zwraca uwagę, że zarządzający pływalnią powinien dążyć do utrzymania wartości

badanych parametrów na poziomie wskazanym w załącznikach nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, wykonywanych zarówno przez zarządcę pływalni, jak również przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach, a także biorąc pod uwagę skuteczność podejmowanych przez zarządcę pływalni działań naprawczych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach stwierdza, że woda na pływalni „SILVERHOTEL”, w tym doprowadzana na pływalnię spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej, informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.

Załącznik:

1. Klauzula informacyjna

Anna Janczura

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Policach

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia – PURDE)
2. Aa

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikat or dokumentu	3ddf5de248fc47b2a4853b9604df05b4	
Nazwa dokumentu	Ocena roczna za 2025 Silverhotel.pdf	
Tytuł dokumentu	Ocena roczna za 2025 Silverhotel	
Skrót dokumentu	fe0dbf9779c6ed2298836a29d706eff11ef060575b60a047063940184a63759c	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2026-03-12	
Podpis	Podpisany przez	Anna Bogumiła Janczura
	Stanowisko podpisu	Anna Janczura (PPIS) PPIS
	Data podpisu	2026-03-12
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 26.103.14	
Data wydruku	2026-03-12	
Autor wydruku	Anna Korwin-Piotrowska (Kierownik) HK	

Klauzula informacyjna

Stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 w związku z przepisem art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1 19, s.1) – dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Kresowej 14, 72-010 Police, kontakt e-mail: psse.police@sanepid.gov.pl, adres skrzynki ePUAP: /pssepolice/SkrytkaESP, adres skrzynki e-Doręczenia: AE:PL-39331-49573-SWWFS-33, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
2. Administrator wyznaczył Inspektora danych osobowych, funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Agnieszka Palusińska, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem email: iod.psse.police@sanepid.gov.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt.;1
3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora w wyniku złożonego przez Panią/Pana podania/wniosku/interwencji; podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celu określonego w p.4;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 6 lit. e RODO w celu:
 - ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych,

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

- ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 - ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 - ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi,
 - ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 - ustawy z dnia 22 czerwca 2021 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
 - ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
 - ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych,
 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 - ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 - ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być tylko podmiot uprawniony do ich odbioru lub upoważniony do żądania do nich dostępu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
 7. W zakresie danych osobowych przysługują Pani/Pana poniżej określone prawa:
 - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 - prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 - prawo do przenoszenia danych,
 - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.